

Warszawa: dostawa sprzętu łyżwiarskiego, hokejowego oraz specjalistycznej odzieży sportowej dla Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego

Numer ogłoszenia: 148615 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego, ul. Boya-Żeleńskiego 4a/59, 00-621 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 825 24 82, faks 22 825 96 33.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzls.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu łyżwiarskiego, hokejowego oraz specjalistycznej odzieży sportowej dla Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), (zwaną dalej ustawą P.z.p.)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pzls.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego 00-621 Warszawa ul. Boya-Żeleńskiego 4a/59.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego 00-621 Warszawa ul. Boya-Żeleńskiego 4a/59.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa płóz oraz butów łyżwiarskich.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Płozy do short-tracku Model-Bont Platinum K390 wykonane z rury serii Acrinalyn, K390, ostrze hartowane do 64 Rockwell, ostrza w standardowym promieniu 9m, maksymalna długość 18, aluminiowe kubki, dostępne w różnych wysokościach 25mm-30mm. Możliwość zamówienia płóz prostych lub maszynowo giętych. Grubość płozy 1,1 mm. Płozy łyżwiarskie EVO Argon STPM. Zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną sztywność i stabilność przy maksymalnym przeciążeniach na wirażu. Zapewniające doskonałą przyczepność na całej długości płozy. Płozy PM oferujące lepsze właściwości ślizgowe i utrzymanie doskonałej ostrości. Zaprojektowane w Kanadzie lub w Holandii. Jakość Dutch Premium pochodząca z aluminium i stali. Długości dostosowania, rozszerzona do 17,0 i 17,5 (+1 = 5 mm i +2 = 10mm przesunięty do przodu). Innowacyjny system Evo zapewniający prosty i skuteczny montaż, konfigurację i dopasowanie. Buty łyżwiarskie EVO Wysoka jakość wykonania zapewniająca komfortowe dopasowanie i wyjątkową trwałość. Lekka skorupa z włókna węglowego zapewniająca sztywność i wsparcie. Rhenoplastic zintegrowany ze skorupą buta pozwalający na ciepłe formowanie buta do stopy. Wyprofilowanie buta pozwalające na zwiększenie zakresu ruchu. Wzmocniona górna i dolna rzepa.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.08.2013.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa butów łyżwiarskich (odlewów) do short-tracku Apex.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Buty do short-tracku odlewane indywidualnie dla każdego zawodnika. Konstrukcja karbonowa/kevlarowa/ epoksydowa z możliwością wyboru sztywności But wykonany z cevlaru, skóry, syntetycznie laminowanej zapewniającej, że but nie będzie się rozciągał, część górna odporna na przecinanie. Zewnętrzna część syntetyczna, wewnątrz ze skóry licowej. Język buta gąbkowany thermofoam z wyborem sztywności. But integralnie połączony z aluminiową częścią do montażu z wyborem gwintowanego lub płaskiego łącznika. Odlew wykonywany osobiście przez producenta..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.08.2013.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa kombinezonów nieprzecinalnych Maple do short-tracku.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Maksymalne pełne zabezpieczenie. Bardzo elastyczne, mocne i odporne na cięcia. - Włókna Dyneema® Super. - Zaawansowane właściwości elastyczne. - Anti Alergiczne - regulacja ciepła i potu - Zgodnie z zasadą 1265. ISU.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.08.2013.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: dostawa specjalistycznych kombinezonów treningowych oraz dresów sportowych do short-tracku.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Kombinezony treningowe do short-tracku materiał ocieplany GAVIA - Super Roubaix® z możliwością sublimacji komfortowa konstrukcja ochraniacz na kolana i piszczel mocny zamek spiralny Dresy sportowe konstrukcja komfortowa, sportowa materiał ocieplany GAVIA - Super Roubaix® z opcją sublimacji na panelu bocznym możliwość stosowania materiałów ocieplanych mocne zamki kostkowe lub spiralne spodnie na szelkach dodatkowo rozpinane z przodu.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.08.2013.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: dostawa maszyny do wyprowadzania łuków w łyżwach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Maszyna do nakładania profilu na płożę. Przenośna, niewielkich rozmiarów (60 x 28 x 18 cm) i niskiej wadze (10kg). Płyta podstawowa wykonana z aluminium, motor wraz z kamieniem, diamentowa ostrzałka do wyrównywania oraz w zestawie szablony standardowy (duo templates) 21 i 23m. Dodatkowo szablony 22 i 24m, 20 i 25m oraz niestandardowe (compound templates) 20-25m i 23-27m. Dodatkowo profil do płoż na tor krótki - (compound template) 7-10-7m. Dodatkowo przenośna walizka..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: dostawa zegara do mierzenia krzywizny płoż łyżew oraz wspornika do zegara.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zegar do mierzenia krzywizny łuków oraz wygięcia bocznego. Precyzyjny z magnesowym dociskiem, 3 punktowy pomiar, cyferblat z dwustronnym wychyleniem oraz stałymi znacznikami. Mierzony podział 0,1 mm, skala 1µm. 3 punktowy- opcjonalny wspornik do zegara do zastosowania w maszynie podczas ostrzenia. Wykonany z aluminium- kompatybilny z zegarem..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: dostawa kostiumów startowych dla łyżwiarstwa szybkiego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Specjalistyczne kostiumy startowe do łyżwiarstwa szybkiego zgodne z wcześniejszymi wzorami zgłoszonymi do Międzynarodowej Federacji łyżwiarskiej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: dostawa korb mocy do roweru, kompletu mechanizmu korbowego oraz rolek rowerowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowy, profesjonalny, montowany w korbach system do pomiaru mocy i innych danych, takich jak kadencja, prędkość, rozłożenie siły nacisku. Odczyt danych na bieżąco, dodatkowo oprogramowanie do analizy i archiwizacji danych treningowych. Możliwość dostosowania systemu do różnych producentów osprzętu. SRAM Red - symbol korby SA 006115686080 komplet Mechanizm korbowy RED EXOGRAM GXP Karbonowy mechanizm korbowy najwyższej jakości. Dostępny w wersji ze środkiem suportu BB30 lub GXP. System GXP to zewnętrzna technologia montażu wkładu suportowego Truativ. Polega na unieruchomieniu lewego łożyska pomiędzy lewym ramieniem korby, pozwalając na jednoczesną pracę łożyska od strony pająka. Brak konieczności równoważenia łożysk podczas regulacji oraz wydłużona żywotność. Wkład BB30 to suport odznaczający się powiększoną średnicą łożysk oraz mniejszą wagą systemu korbowego. Technologia odznaczająca się jednocześnie większą sztywnością oraz żywotnością łożysk. Technologie: Power-Glide, wyprofilowanie zębów tarcz w taki sposób, aby zoptymalizować sztywność oraz wytrzymałość, Integrated Carbon Spider, Kompatybilność: napęd 2x10, łańcuch 10-rzędowy Materiały: ramiona i zintegrowany pająk karbonowe, tarcze AL-7075-T6. Długości korb: 165/167,5/170/172,5 /175/177,5mm Rolki rowerowe kolarskie Tacx Flow- Trenażer z magnetycznym układem oporowym. Stojak tworzy solidna, składana konstrukcja. Magnetyczny układ oporowy umożliwiający za pomocą specjalnej manetki (możliwość zamocowania na kierownicy standardowej oraz o zwiększonej średnicy do 31,8mm) wybór jednego z dziesięciu poziomów oporu jazdy (od lekkiego do bardzo ciężkiego). Przy pomocy trenażera można realizować każdy z podstawowych typów treningów: siłowy, szybko-ściowy, górski oraz interwałowy.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.08.2013.
- 4) **Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: dostawa kostiumów startowych dla short-tracku.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Specjalistyczne kostiumy startowe do short-tracku zgodne z wcześniejszymi wzorami zgłoszonymi do Międzynarodowej Federacji Łyżwiarskiej..
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.09.2013.
- 4) **Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: dostawa łyżew oraz płóz do łyżwiarstwa szybkiego.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Łyżwy Viking bez butów ,płoza srebrna-rozmiar 44 do łyżwiarstwa szybkiego wykonane ze stali PM - bimetal ,twardość 66 HRC ,grubość płozy 1,1mm ,wspornik Red Nagano Bracked .Płozy Viking -srebrne -PM przedłużone-rozmiar 40,42,43,44,grubość rury 0,75mm,grubość płozy 1,1mm ,twardość 66 HRC, wysokość 40mm..
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.09.2013.
- 4) **Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: dostawa kamienia do ostrzenia łyżew DMT oraz maszynki do ostrzenia łyżew dla łyżwiarstwa szybkiego.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Specjalistyczny kamień do ostrzenia łyżew do łyżwiarstwa szybkiego typ DMT (duży). Specjalistyczna maszynka do ostrzenia łyżew do łyżwiarstwa szybkiego..
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.09.2013.
- 4) **Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: dostawa stoperów dla trenerów łyżwiarstwa szybkiego i short-tracku.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Do mierzenia i zapamiętywania czasu poszczególnych okrążeń, międzyczasów, czasów końcowych, rekordów i prędkości. Stoper jest wyposażony w funkcję dual- timer, dzięki której można zadać występujący przemiennie czas wysiłku i przerw. 3 liniowy wyświetlacz. Funkcja daty i godziny oraz system drukowania. Stoper można dodatkowo podłączyć do komputera oraz do drukarki DIGI. Pojemność pamięci 2000 miejsc..
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.08.2013.
- 4) **Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: dostawa strojów reprezentacyjnych.

- 1) **Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** stroje reprezentacyjne używane przez łyżwiarzy szybkich w czasie zgrupowań i zawodów z umieszczeniem kolorowego logo Związku i sponsorów oraz godłem RP dostarczonego po zawarciu umowy..
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 37.41.12.00-4, 37.40.00.00-2, 18.41.20.00-0.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.08.2013.
- 4) **Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.